VERTRAG ÜBER INTERNATIONALE ZUSAI ENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT


REC'D 1 5 OCT 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT PCT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

TIL

Aktenzei	chen d	es Anmelders oder Anwalts	1				16
	9935446-Wgjl		WEITERES VOR	GEHEN	siehe Mittei vorläufigen	lung über die Übersend Prüfungsberichts (Form	ung des intemationalen ablatt PCT/IPEA/416)
Internation PCT/EI		Aktenzeichen 6314	Internationales Anmel 05/07/2000	dedatum(Tag	/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/li 28/07/1999	Monat/Tag)
<u> </u>	nale P	atentklassifikation (IPK) oder i		ınd IPK		20/0//1999	
Anmelder		ENT GMBH					
		ENT GWIDH					
1. Dies Beh	er inte örde e	ernationale vorläufige Prüf erstellt und wird dem Anme	ungsbericht wurde vo elder gemäß Artikel 3	on der mit de 6 übermittel	er internatio t.	nalen vorläufigen Pri	üfung beauftragten
2. Dies	er BE	RICHT umfaßt insgesamt	5 Blätter einschließli	ch dieses D	eckblatts.		
	unazo	rdem liegen dem Bericht A der Zeichnungen, die geär de vorgenommenen Beric	naen wurden und die:	sem Bericht	zuarunde l	egen und/oder Blätt	or mit van dia aan
		agen umfassen insgesamt				-	,
3. Dies	er Ber	icht enthält Angaben zu fo	lgenden Punkten:				
1	×	Grundlage des Berichts					
11		Priorität					
111		Keine Erstellung eines G	iutachtens über Neuh	eit, erfinder	ische Tätigl	keit und gewerbliche	Anwendbarkeit
V	Ⅳ □ MangeInde Einheitlichkeit der Erfindung				itigkeit und der		
VI		Bestimmte angeführte Ur	nterlagen oterlagen	Likiarunge	n zur Stutzt	ıng dieser Feststellui	ng
VII		Bestimmte Mängel der in		luna			
VIII	\boxtimes	Bestimmte Bemerkunger					
Datum der	Einreid	chung des Antrags		Datum der	Fertigstellung	dieses Berichts	
25/01/20	01			11.10.2001			
Name und Prüfung bea	auftrag	schrift der mit der internationa ten Behörde:	len vorläufigen	Bevollmäch	ntigter Bedien	steter	SONO ES MICHILL
9)	D-80: Tel	päisches Patentamt 298 München -49 89 2399 - 0 Tx: 523656 e	pmu d	Cockcrof	t, Y		The state of the s
Fax: +49 89 2399 - 4465				Tol Nr. 40	80 2200 242		Secure The State Inc.






Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06314

	Grund	llage	des	Berichts
--	-------	-------	-----	-----------------

•	e	unoruerung nach Ar	indteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine tikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): n:
	1-	-6 ·	ursprüngliche Fassung
	P	atentansprüche, Nr	· · · · - · · · · · · · · · · · · · · ·
	1-	-8	ursprüngliche Fassung
	Ze	eichnungen, Blätter	:
	1/-	4-4/4	ursprüngliche Fassung
2	uic	s internationale Amme	ne: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern hts anderes angegeben ist.
	Die eir	e Bestandteile stande ngereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache lelt es sich um
		die Sprache der Ül Regel 23.1(b)).	persetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		die Sprache der Üb ist (nach Regel 55.	persetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Brütung eingereicht werd
3.	Hir inte	nsichtlich der in der ir ernationale vorläufige	ternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
			internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
			chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, daß	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Die Erklärung, daß	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.
4.	Auf	grund der Änderunge	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:








Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06314

		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			
5.		Dieser Bericht ist ohr angegebenen Gründ eingereichten Fassur	en nacn Auffass	sung der Behö	gen) der Änderungen erstellt worden, da d örde über den Offenbarungsgehalt in der u c)).	iese aus den rsprünglich
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderu	– Ingen enthalte	en, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind d	iesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:			
V.	Beg gew	ründete Feststellung erblichen Anwendba	ı nach Artikel 3 ırkeit; Unterlag	5(2) hinsichtl en und Erklä	lich der Neuheit, der erfinderischen Täti rungen zur Stützung dieser Feststellung	gkeit und der J
1.	Fest	stellung				
	Neul	neit (N)	Ja: Nein:	Ansprüche : Ansprüche	5,7 1-4, 6, 8	
	Erfin	derische Tätigkeit (ET	•	Ansprüche : Ansprüche	5, 7	
	Gew	erbliche Anwendbarke	· ·	Ansprüche Ansprüche	1-8	

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt







Zu Punkt V

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 = CH-A-664 978; und

D2 =DATABASE WPI (Derwent Publications Ltd., London) AN 1979-57517B & SU 628 161 A, 23. August 1978.

Dokument D1 beschreibt eine für die Herstellung von integrierten Schaltungen geeignete Ätzlösung, die Flußsäure, Glycerin und Wasser enthält (siehe Ansprüche 1, 2 und 7 und Seite 3, linke Spalte, Zeilen 48-51). Somit sind alle Merkmale der beanspruchten Ätzlösung aus D1 explizit bekannt.

Auch D2 beschreibt eine Ätzlösung mit allen Merkmalen des vorliegenden Anspruchs 1, wobei Wasser implizit ist, da Flußsäure immer Wasser enthält.


Somit ist Anspruch 1 weder im Hinblick auf D1 noch auf D2 neu (Artikel 33.2 PCT).

Die aus D1 bekannte Ätzlösung enthält 1-80% HF. Deshalb ist Anspruch 2 nicht neu.

Das Lösungsmittel in D1 ist Glycerin, und in D2 wird Glycerin und Ethylenglykol benutzt. Der Gegenstand des Anspruchs 3 ist deshalb nicht neu (Artikel 33.2 PCT).

Das Mischungsverhältnis von Ethylenglykol und Glycerin kann nach D2 von 1:5.5 bis 1:650 liegen. Deshalb ist ein Teil des im Anspruch 4 beanspruchten Bereiches bekannt und zumindest in diesem bekannten Bereich ist die Ätzlösung des Anspruchs 4 nicht neu.

Es ist aus D1 klar zu entnehmen, daß die darin beschriebene Lösung bis zu 5% Wasser enthalten kann (siehe Anspruch 1). Deshalb ist auch der Gegenstand des Anspruchs 6 im Vergleich zu diesem Stand der Technik nicht neu.





INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/06314


Die in D1 beschriebene Ätzlösung kann zur selektiven Ätzung von dotierten Silikatschichten verwendet werden (siehe Seite 3, linke Spalte, Zeilen 55-59). Somit ist der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 8 nicht neu (Artikel 33.2 PCT).

Es ist aus D2 klar zu entnehmen, daß die darin benutzte Menge des Ethylenglykols notwendig ist, um ein gutes Glasoberflächenfinish zu erreichen. Wenn aber das zu ätzende Material kein Glas ist, oder das Oberflächenfinish nicht so wichtig ist, wäre es für den Fachmann offensichtlich, das Mischverhältnis von Ethylenglykol und Glycerin zu ändern, um andere Eigenschaften des Ätzprozesses zu verbessern. Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit und erfüllt deshalb nicht die Erfordernisse des Artikels 33.3 PCT.

Es ist den Fachmann wohl bekannt, daß Lösungen für die Herstellung von integrierten Schaltungen hochrein sein mussen, um Probleme mit Verunreinigungen auf den oft sehr empfindlichen Schaltungen zu vermeiden. Deshalb ist die Benutzung von hochreinen Einzelkomponenten in der Lösung nicht als erfinderisch anzusehen. Deshalb erfüllt der Gegenstand des Anspruchs 7 nicht die Erfordernisse des Artikels 33.3 PCT.

Zu Punkt VIII

Die Merkmale des Anspruchs 3 sind explizit im Anspruch 1 enthalten, so daß Anspruch 3 überflüssig ist.



PA JT COOPERATION TREAT'

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year) 29 March 2001 (29.03.01)	ETATS-UNIS D'AMERIQUE in its capacity as elected Office Applicant's or agent's file reference 9935446-Wguc		
International application No. PCT/EP00/06314			
International filing date (day/month/year) 05 July 2000 (05.07.00)	Priority date (day/month/year) 28 July 1999 (28.07.99)		
Applicant			

ZIELINSKI, Claudia et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	25 January 2001 (25.01.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
!	
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).
	·

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Claudio Borton

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

F---- DOT/ID/001 / I.J. 1000

ED0000044

·			
•			·
•			
•			·
•			·
•			·

Translation

PATENT COOPERATION TOATY

PCT


INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

8

Application (1)				
Applicant's or agent's file reference 9935446-Wgjl	FOR FURTHER ACTION See Notification Preliminary Example 1	on of Transmittal of International mination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No. PCT/EP00/06314	International filing date (day/month/year) 05 July 2000 (05.07.00)	riority date (day/month/year) 28 July 1999 (28.07.99)		
International Patent Classification (IPC) or n H01L 21/311	ational classification and IPC			
Applicant	MERCK PATENT GMBH			
		·		
This international preliminary example Authority and is transmitted to the appropriate to the appropria	nination report has been prepared by this Interpolicant according to Article 36.	rnational Preliminary Examining		
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including this cover sheet.			
	ied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, costs for this report and/or sheets containing rectific for of the Administrative Instructions under the Po			
These annexes consist of a to		,		
3. This report contains indications relati	ng to the following items:			
I Basis of the report				
II Priority				
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelty, inventive step an	nd industrial applicability		
IV Lack of unity of inve		11		
V Reasoned statement citations and explana	under Article 35(2) with regard to novelty, inventi	ive step or industrial applicability;		
VI Certain documents c	ited			
VII Certain defects in the	international application			
VIII Certain observations on the international application				
Date of submission of the demand	Date of completion of this re	eport		
25 January 2001 (25.01.0	111	r 2001 (11.10.2001)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer			
acsimile No.	Telephone No.			

			•



PCT/EP00/06314

	I. Basis of the report					
1. This repunder Ar	port has been drawn or ticle 14 are referred to	on the basis of (Replacement sheet o in this report as "originally filed"	ets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):			
	the international	al application as originally filed.				
D	the description,	pages1-6	_, as originally filed,			
	_	pages	_, filed with the demand,			
		pages	, filed with the letter of,			
		pages				
	the claims,	Nos. 1-8	as originally filed.			
_	7		, as amended under Article 19,			
		Nos.				
			_ , filed with the letter of ,			
			, filed with the letter of			
lacksquare	the drawings,	sheets/fig1/4-4/4				
<u>k</u>		sheets/fig				
			_ , filed with the letter of,			
			, filed with the letter of,			
2. The ame	andments have resulte	ed in the cancellation of:				
		pages				
_ 	_	•				
_						
<u> </u>	_] the urawings,	sheets/fig				
3. Th	is report has been es go beyond the discle	stablished as if (some of) the amount of the amount of the stable in the	nendments had not been made, since they have been considered a Supplemental Box (Rule 70.2(c)).			
			••			
4. Additiona	nal observations, if neo	cessary:				

		·

nternational application No.
PCT/EP 00/06314

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
	citations and explanations supporting such statement

1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	5, 7	YES
		Claims	1-4, 6, 8	NO
	Inventive step (IS)	Claims		YES
		Claims	5, 7	NO
:	Industrial applicability (IA)	Claims	1-8	YES
		Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents::

D1: CH-A-664 978

D2: DATABASE WPI (Derwent Publications Ltd., London) AN

1979-57517B & SU-A-628 161, 23 August 1978.

Document D1 describes an etching solution suitable for the production of integrated circuits and containing hydrofluoric acid, glycerine and water (see Claims 1, 2 and 7 and page 3, left-hand column, lines 48-51). Consequently, all of the features of the claimed etching solution are known explicitly from D1.

D2 also describes an etching solution with all the features of the present Claim 1, wherein water is implicit, since hydrofluoric acid always contains water.

Consequently, Claim 1 is not novel over either D1 or D2 (PCT Article 33(2)).

The etching solution known from D1 contains 1-80% HF. Therefore, Claim 2 is rot novel.

The solution agent in D1 is glycerine and D2 uses

	•	•	
			•

glycerine and ethylene glycol. The subject matter of Claim 3 is therefore not novel (PCT Article 33(2)).

The ratio of the mixture of ethylene glycol and glycerine can, according to D2, be between 1:5.5 and 1:650. Therefore, part of the range claimed in Claim 4 is known and, at least in this known range, the etching solution of Claim 4 is not novel.

It is clear from D1 that the solution described therein can contain up to 5% water (see Claim 1). Therefore, the subject matter of Claim 6 is likewise not novel over this prior art.

The etching solution described in D1 can be used for the selective etching of dosed silicate layers (see page 3, left-hand column, lines 55-59). Consequently, the subject matter of independent Claim 8 is not novel (PCT Article 33(2)).

It is clear from D2 that the amount of ethylene glycol used therein is necessary to achieve a good finish on the glass surface. However, if the material to be etched is not glass, or if the surface finish is not so important, it would be obvious to a person skilled in the art to alter the ratio of the mixture of ethylene glycol and glycerine so as to improve other properties in the etching process. Consequently, the subject matter of Claim 5 does not involve an inventive step and does not therefore meet the requirements of PCT Article 33(3).

A person skilled in the art is well aware that solutions for producing integrated circuits must be highly pure so as to avoid problems with impurities in circuits which are often highly sensitive. Therefore, the use of highly pure



International application No. PCT/EP 00/06314

individual components in the solution is not considered inventive. Therefore, the subject matter of Claim 7 does not meet the requirements of PCT Article 33(3).


•	
•	

ternational application No. PCT/EP 00/06314

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The features of Claim 3 are explicitly contained in Claim 1 and therefore Claim 3 is superfluous.




PCT


INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES siehe Mitteilung üb	per die Übermittlung des internationalen
9935446-Wguc	VORGEHEN Recherchenbericht zutreffend, nachste	ts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 00/06314	05/07/2000	28/07/1999
Anmelder	03.32003	20/0//1999
MERCK PATENT GMBH		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ie von der Internationalen Recherchenbehörd ernationalen Büro übermittelt.	de erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X		
Daruber ninaus liegt inm jew	veils eine Kopie der in diesem Bericht genann	nten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts		
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf der Grundlage der i ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nic	internationalen Anmeldung in der Sprache chts anderes angegeben ist.
Anmeldung (Regel 23.1 b)) d	durchgeführt worden.	e eingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationaler Recherche auf der Grundlage des S	n Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oc equenzprotokolls durchgeführt worden, das	der Aminosäuresequenz ist die internationale
	dung in Schriflicher Form enthalten ist.	
	onalen Anmeldung in computerlesbarer Form	eingereicht worden ist.
, —	n in schriftlicher Form eingereicht worden ist.	
I	n in computerlesbarer Form eingereicht worde	
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung in	nträglich eingereichte schriftliche Sequenzpro m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorge	otokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der elegt.
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	nputerlesbarer Form erfaßten Informationen	dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierbar erwiesen	/siaha Fald !)
[der Erfindung (siehe Feld II).	(Siene i elu i).
	- ·	
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	_	
wird der vom Anmelder einge		
	Behörde wie folgt festgesetzt:	
ATZLÖSUNG, FLUSSÄURE EN	THALTEND	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
wird der vom Anmelder einge		
wurde der Wortlaut nach Rec	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fas innerhalb eines Monats nach dem Datum de ellungnahme vorlegen.	sung von der Behörde festgesetzt. Der Pr Absendung dieses internationalen
	st mit der Zusammenfassung zu veröffentliche	en: Abb. Nr
wie vom Anmelder vorgeschl		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst keir	ne Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die Erfir	ndung besser kennzeichnet.	



INTERNATIONALER SECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/311

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE,

Recherchierler Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK-7 \qquad H01L \qquad C09K$


Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	CH 664 978 A (INDUSTRIEORIENTIERTE FORSCH) 15. April 1988 (1988-04-15)	1-3,6,7
Α	Seite 2	4,5
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23)	1-3,6,7
А	Zusammenfassung/	4,5


Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 16. November 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 27/11/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Szarowski, A



INTERNATIONALER ECHERCHENBERICHT

tionales Aktenzeichen / EP 00/06314

C/Fortage	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	1947EP 00	7 00314
Kalegorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 059 (E-009),		1-3,6,7
	2. Mai 1980 (1980-05-02) -& JP 55 030826 A (NEC KYUSHU LTD), 4. März 1980 (1980-03-04) Zusammenfassung		
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 371 (E-807), 17. August 1989 (1989-08-17) -& JP 01 125831 A (MINOLTA CAMERA CO LTD), 18. Mai 1989 (1989-05-18) Zusammenfassung		1,3,7,8
X	GB 1 228 083 A (RCA CORPORATION) 15. April 1971 (1971-04-15) Seite 3, Zeile 15 - Zeile 25		1,3,7,8




INTERNATIONALER REPHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die auf selben Patentfamilie gehören

Interionales Aktenzeichen PCT/EP 00/06314

	cherchenbericht tes Patentdokum		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
СН	664978	Α	15-04-1988	KEINE		
SU	628161	. A	15-10-1978	KEINE		
JP	55030826	Α	04-03-1980	JP 15112 JP 630493		09-08-1989 04-10-1988
JP	01125831	Α	18-05-1989	KEINE		
GB	1228083	Α	15-04-1971	DE 192908 ES 3681 FR 20115 MY 57 NL 690878 SE 3556	34 A 13 A 74 A 48 A	11-12-1969 16-06-1971 06-03-1970 31-12-1974 12-12-1969 30-04-1973



(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. Februar 2001 (08.02.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/09935 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?: H01

H01L 21/311

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/06314

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Juli 2000 (05.07.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

199 35 446.4

28. Juli 1999 (28.07.1999) DE

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MERCK PATENT GMBH [DE/DE]; Frankfurter Strasse 250, D-64293 Darmstadt (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZIELINSKI, Claudia [DE/DE]; Stormstrasse 15, D-64291 Darmstadt (DE). RHEIN, Rudolf [DE/DE]; Niemöller Strasse 7, D-64646 Heppenheim (DE). TEMPEL, Eberhard [DE/DE]; Alsbacher Strasse 4, D-64342 Seeheim-Jugenheim (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: MERCK PATENT GMBH; D-64271 Darmstadt (DE).

- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- Mit internationalem Recherchenbericht.
- Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.


(54) Title: ETCHING SOLUTION, CONTAINING HYDROFLUORIC ACID

(54) Bezeichnung: ÄTZLÖSUNG, FLUSSSÄURE ENTHALTEND

(57) Abstract: The invention relates to etching solutions, containing hydrofluoric acid and organic solvents, for use in the production of integrated circuits. The inventive etching solutions are particularly suitable for selectively etching layers of doped silicate.

(57) Zusammenfassung: Diese Erfindung betrifft Ätzlösungen zur Verwendung im Herstellungsprozess von integrierten Schaltungen, die Flusssäure und organische Lösungsmittel enthalten. Besonders sind die erfindungsgemässen Ätzlösungen zur selektiven Ätzung sowohl von dotierten Silikatschichten geeignet.





20



ÄTZLÖSUNG, FLUSSÄURE ENTHALTEND

Diese Erfindung betrifft Ätzlösungen zur Verwendung im Herstellungsprozess von integrierten Schaltungen, die Flußsäure und organische
Lösungsmittel enthalten. Besonders geeignet sind die erfindungsgemäßen Ätzlösungen zur selektiven Ätzung sowohl von dotierten Silikatschichten.

In der Halbleiterindustrie werden zur Herstellung verschiedener Typen integrierter Schaltungen unterschiedliche dielektrische Schichten abgeschieden. Diese können z.B. abgeschiedene Borsilikatglas (BSG)-Schichten, Phosphorsilikatglas (PSG)-Schichten, Borphosphorsilikatglas (BPSG)-Schichten, Oxid-Schichten aus thermischem Oxid oder solche Oxid-Schichten, die aus Tetraethylorthosilikat (TEOS) abgeschieden werden, sein.

Üblicherweise werden an verschiedenen Stellen des Halbleiterprozesses dotierte Glasschichten auf undotierten Glasschichten aufgebracht. Hierbei handelt es sich meist um ein bordotiertes Glas (BSG) auf einem thermischen Oxid, ein phosphordotiertes Glas (PSG) auf einem thermischen Oxid oder ein bor-phosphordotiertes (BPSG) Glas auf einem thermischen Oxid. Ebenso können die zuvor genannten Schichten auch auf ein TEOS-Oxid aufgebracht werden.

- Nachdem diese dotierten Schichten aufgebracht worden sind, müssen diese stellenweise durch Ätzung wieder abgetragen werden. In Abhängigkeit von der angestrebten Anwendung kann es erforderlich sein, BSG-, PSG- oder BPSG-Schichten selektiv zu thermischem oder TEOS-Oxid zu ätzen.
- Da die dotierten Schichten eine Oberflächentopographie zeigen, bedingt durch die unterliegenden Strukturen, ist die abzutragende Schichtdicke nicht an allen Stellen des Wafers gleich groß. Um aber an allen zu ätzenden Stellen genügend Material abzutragen, muß die Ätzzeit so lang gewählt werden, bis auch die dicksten Schichten durchgeätzt sind. Da das Ätzmedium in dieser sogenannten Überätzzeit an den

Stellen mit ursprünglich dünnerer Schicht an dotiertem Glas auf das unterliegende thermische bzw. TEOS-Oxid einwirkt, ist ein Ätzmedium erforderlich, welches die dotierten Oxide mit viel höherer Geschwindigkeit ätzt als die undotierten Oxide.

Zum Ätzen im Spinetcher-Betrieb werden hier bevorzugt Mischungen aus konzentrierter H₂S0₄ und 50 %-iger HF verwendet. Diese Mischungen weisen bereits eine Selektivität in Bezug auf verschiedene Schichten auf und führen im wesentlichen zu einer gleichmäßige Qualität der geätzen Schicht.

Eigene Versuche mit verschiedenen im Handel erhältlichen Ätzmedien haben jedoch eine nicht ausreichende Selektivität beim Ätzen gezeigt. Es wurde dabei auch gefunden, daß mit anderen Mischungen zwar selektiv geätzt werden kann, die Gleichförmigkeit der Ätzung jedoch für die Prozesse nicht ausreichend ist.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, Ätzmischungen für die Halbleiterindustrie zu Herstellung von integrierten Schaltungen zur Verfügung zu stellen, die bei hohen Ätzraten eine wesentlich verbesserte Selektivität aufweisen und einheitlich zu einer gleichförmigen Ätzung führen.

Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch Ätzlösungen zur Herstellung von integrierten Schaltungen, enthaltend Flußsäure, ein organisches Lösungsmittel einzeln oder im Gemisch ausgewählt aus der Gruppe Ethylenglykol, Propylenglykol, Ethanol und Glycerin und Wasser.

Vorzugsweise wird in den erfindungsgemäßen Ätzlösungen Flußsäure in einer Menge von 5 – 20 Gew.-% eingesetzt.

Insbesondere erfolgt die Lösung der Aufgabe durch Ätzlösungen die nur organisches Lösungsmittel ausgewählt aus der Gruppe Ethylenglykol, Propylenglykol, Ethanol und Glycerin enthalten.

30

5

10

15

20

25

Gegenstand der Erfindung sind auch Ätzlösungen, welche als organisches Lösungsmittel ein Gemisch, bestehend aus Ethylenglykol und Glycerin in einem Mischungsverhältnis von 1:10 bis 10:1, enthalten.

- Als gute Ätzlösungen im Rahmen der Erfindung haben sich solche erwiesen, die als organisches Lösungsmittel Ethylenglykol und Glycerin in einem Mischungsverhältnis von 1:5 bis 5:1 enthalten.
- Gelöst wird die dieser Erfindung zugrunde liegende Aufgabe weiterhin durch Ätzlösungen, welche Wasser in einer Menge von 1 bis 20 Gew.-% enthalten.

- Im Rahmen der Erfindung wird die Aufgabe dieser Erfindung durch Ätzlösungen gelöst, die eine Mischung aus hochreinen Einzelkomponenten enthalten.
- Insbesondere ist auch die Verwendung der hiermit beschriebenen neuen Ätzlösungen zur selektiven Ätzung von dotierten Silikatschichten Gegenstand der Erfindung.
- Durch die hier entwickelten Gemische lassen sich die Selektivitäten und die Gleichmäßigkeit der Ätzung in Abhängigkeit vom Abscheidungsprozeß der einzelnen Schichten wesentlich verbessern.
- Vorteilhaft ist, daß die mit den erfindungsgemäßen Lösungen erzielte Ätzrate für die Ätzung von PSG-Schichten, BSG-Schichten und BPSG-Schichten um ein vielfaches größer ist (bis zu >300) als für TEOS-Schichten oder Schichten aus thermischem Oxid.
- Diese Selektivitäten wurden beim Ätzen auf einem Spinetcher und während Tauchätzungen beobachtet.
- Als organische Lösungsmittel können Ethylenglykol, Propylenglykol, Ethanol, Isopropanol, Glycerin oder deren Mischungen verwendet werden.

 Die unter Verwendung dieser Lösungsmittel erzielbaren Ätzraten sind abhängig vom verwendeten Lösungsmittel, bzw. vom Mischungsver-

hältnis der einzelnen organischen Lösungsmittel zueinander. Weiterhin wird die Ätzrate stark von der in der Lösung enthaltenen Menge Flußsäure und ganz besonders von der enthaltenen Menge Wasser beeinflußt.

Der Gehalt an Flußsäure liegt bei den als erfolgreich getesteten Mischungen zwischen 5 - und 20 Gew.-% HF. Als Lösungsmittel eignet sich vor allem reines Ethylenglykol, reines Propylenglykol, reines Ethanol oder reines Glycerin. Bei den Lösungsmittelgemischen zeigten insbesondere die Mischungen von Glycerin und Ethylenglykol im Verhältnis 1: 10 bis 10: 1 ein sehr selektives Ätzverhalten.

Gerade im Tauchätzprozeß zeigt sich bei den der Erfindung zugrunde liegenden Ätzlösungen eine wesentlich gleichmäßigere Ätzung als bei Verwendung handelsüblicher Ätzlösungen.

Die folgende Tabelle gibt einige Beispiele für die erzielten Selektivitäten zwischen BSG-Glas und thermischem Oxid, erzielt im Tauchätzverfahren:

Tabelle 1

5

10

15

20

25

30

35

Nr.	Organische Komponente	Selektivität (BSG zu therm. Oxid)
1	Ethylenglykol	97
2	Glycerin	124
3	Ethylenglykol : Glycerin = 1: 1	101
4	Ethylenglykol : Glycerin = 1 : 2	69
5	Ethylenglykol : Glycerin = 2: 1	76

Ein großer Vorteil gegenüber den bestehenden Mischungen ist die Gleichmäßigkeit der Oberfläche nach dem Ätzen. Diese verbesserte Uniformität wirkt sich deshalb positiv auf den Ätzprozeß aus, weil da-

5

15

20

35

durch die Überätzzeiten wesentlich verkürzt werden können. Aufnahmen 1 bis 3 zeigen REM-Aufnahmen einer durch Tauchätzen mit Spinetch F als Vergleichslösung geätzten BSG-Schicht. Ganz besonders deutlich ist auf der Aufnahme 3 ein während des Ätzens gebildetes, unerwünschtes Loch in der Oberfläche zu erkennen.

Entsprechende Löcher werden bei Verwendung der erfindungsgemäßen Ätzlösungen nicht gefunden.

Versuche mit den erfindungsgemäßen Ätzlösungen wurden auf einem sogenannten Spinetcher, wie er von der Fa. SEZ hergestellt und vertrieben wird durchgeführt. Die Lösungen können aber auch beim Einsatz vergleichbarer Apparaturen verwendet werden. Die Funktionsweise eines solchen Spinetchers ist schematisch in Fig. 1 erläutert.

In den Diagrammen 1 - 6 ist das Waferprofil von BSG-Wafem nach dem Ätzvorgang mit zwei Mischungen, die Gegenstand der Erfindungsmeldung sind, sowie mit Spinetch F, einer Vergleichslösung, dargestellt. Deutlich geht hieraus hervor, daß die Schichtdicke nach dem Ätzen mit der Spinetch F wesentlich ungleichmäßiger ist als nach dem Ätzen mit den Mischungen gemäß der vorliegenden Erfindung. Alle Ätzversuche wurden unter Verwendung der gleichen Parameter durchgeführt.

Insbesondere wurde durch die durchgeführten Ätzversuche gefunden, daß ein zu hoher Wassergehalt sich negativ auf die Selektivität des Ätzens auswirkt. Gute Ergebnisse werden demgemäß erzielt bei einem Wassergehalt von 2 bis 20 Gew.-%. Da der Wassergehalt im wesentlichen durch die Zugabe von Flußsäure bestimmt wird, werden zur Herstellung der Ätzlösungen möglichst hochprozentige Flußsäurequalitäten eingesetzt. Anstelle von einer 50-%igen wird daher 70-%ige Flußsäure verwendet.

Zur Verdeutlichung des Einflusses der in der Ätzlösung enthaltenen Wassermenge wird in Tabelle 2 gezeigt, wie sich in der Ethylengly-kol/HF-Mischung bei konstanter HF-Konzentration, aber unterschiedli-

chem Wassergehalt die Ätzraten und damit auch die Selektivitäten ändern.


Tabelle 2


Mischung	Ätzrate BSG-Glas	therm. Oxid
70 % Ethylenglykol + 15 % HF + 15 % H ₂ 0	3310 nm/min	48 nm/min
78,6 % Ethylenglykol + 15 % HF + 6,4 % H ₂ 0	2507 nm/min	14 nm/min

5


PATENTANSPRÜCHE

- Ätzlösungen für die Herstellung von integrierten Schaltungen, enthaltend Flußsäure, ein organisches Lösungsmittel einzeln oder im Gemisch ausgewählt aus der Gruppe Ethylenglykol, Propylenglykol, Ethanol und Glycerin und Wasser.
 - 2. Ätzlösungen gemäß Anspruch 1, enthaltend 5 20 Gew.-% Flußsäure.
- 3. Ätzlösungen gemäß Anspruch1, enthaltend ein organisches Lösungsmittel aus der Gruppe Ethylenglykol, Propylenglykol, Ethanol und Glycerin.
- 4. Ätzlösungen gemäß Anspruch1, enthaltend als organisches Lösungsmittel Ethylenglykol und Glycerin in einem Mischungsverhältnis von 1:10 bis 10:1.
- 5. Ätzlösungen gemäß Anspruch 1, enthaltend als organisches Lösungsmittel Ethylenglykol und Glycerin in einem Mischungsverhältnis von 1 : 5 bis 5 : 1.
 - 6. Ätzlösungen gemäß der Ansprüche 1 bis 5, enthaltend Wasser in einer Menge von 1 bis 20 Gew.-%.
 - 7. Ätzlösungen gemäß der Ansprüche 1 bis 6, enthaltend eine Mischung aus hochreinen Einzelkomponenten.
- 8. Verwendung der Ätzlösungen gemäß der Ansprüche 1 bis 6 zur selektiven Ätzung von dotierten Silikatschichten.





•



Waferprofil nach Ätzung auf dem Spinetcher mit Spinetch F








Diagramm 2






Waferprofil nach Ätzung auf dem Spinetcher mit Etylenglykol / HF (15%)








Waferprofil nach Ätzung auf dem Spinetcher mit Ethylenglykol / Glycerin / HF (15%)

Diagramm 5

Diagramm 6

Messwerte Horizontal



a. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L21/311

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{lll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01L} & \mbox{C09K} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Х	CH 664 978 A (INDUSTRIEORIENTIERTE FORSCH) 15 April 1988 (1988-04-15)	1-3,6,7
Α	page 2	4,5
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23 August 1978 (1978-08-23) abstract	1-3,6,7
	-/	7,5

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. '&' document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
16 November 2000	27/11/2000
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Szarowski, A

		PCT/EP 00/06314
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 059 (E-009), 2 May 1980 (1980-05-02) -& JP 55 030826 A (NEC KYUSHU LTD), 4 March 1980 (1980-03-04) abstract	1-3,6,7
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 371 (E-807), 17 August 1989 (1989-08-17) -& JP 01 125831 A (MINOLTA CAMERA CO LTD), 18 May 1989 (1989-05-18) abstract	1,3,7,8
X	GB 1 228 083 A (RCA CORPORATION) 15 April 1971 (1971-04-15) page 3, line 15 - line 25	1,3,7,8



Information on patent family members

Interr. Poplication No PCT/EP 00/06314

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CH 664978	Α	15-04-1988	NONE	
SU 628161	Α	15-10-1978	NONE	
JP 55030826	A	04-03-1980	JP 1511256 C JP 63049371 B	09-08-1989 04-10-1988
JP 01125831	Α	18-05-1989	NONE	
GB 1228083	A	15-04-1971	DE 1929084 A ES 368134 A FR 2011513 A MY 5774 A NL 6908748 A SE 355692 B	11-12-1969 16-06-1971 06-03-1970 31-12-1974 12-12-1969 30-04-1973

-----... A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/311

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01L C09K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfsioff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, INSPEC, IBM-TDB

CH 664 978 A (INDUSTRIEORIENTIERTE FORSCH) 15. April 1988 (1988-04-15) A Seite 2 DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5	Kategorie°	Paraishpung day Veriffentlishung annuit a falla	
15. April 1988 (1988-04-15) Seite 2 A DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5	Kalegorie	Bezeichnung der Verorientlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A Seite 2 DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5	X		1-3,6,7
DATABASE WPI Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5	A		4.5
Section Ch, Week 197931 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5			1,5
Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P), 23. August 1978 (1978-08-23) Zusammenfassung 4,5	X		1-3,6,7
		Derwent Publications Ltd., London, GB; Class E16, AN 1979-57517B XP002152974 -& SU 628 161 A (PUSHECHNIKOV V P),	
	\	Zusammenfassung -/	4,5

Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Ver\u00f6ffentlichung mit einer oder mehreren anderen
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht	Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. November 2000	27/11/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Szarowski, A
1 44. (401-10) 540-5016	524, 545K1, 11



PCT/EP 00/06314

		P 00/06314
	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 059 (E-009), 2. Mai 1980 (1980-05-02) -& JP 55 030826 A (NEC KYUSHU LTD), 4. März 1980 (1980-03-04) Zusammenfassung	1-3,6,7
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 371 (E-807), 17. August 1989 (1989-08-17) -& JP 01 125831 A (MINOLTA CAMERA CO LTD), 18. Mai 1989 (1989-05-18) Zusammenfassung	1,3,7,8
X	GB 1 228 083 A (RCA CORPORATION) 15. April 1971 (1971-04-15) Seite 3, Zeile 15 - Zeile 25 	1,3,7,8

INTERNATIONALER RECUENCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern. Aktenzeichen PCT/EP 00/06314

lm Recherchenberich ngeführtes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CH 664978	Α	15-04-1988	KEINE	
SU 628161	Α	15-10-1978	KEINE	
JP 55030826	A	04-03-1980	JP 1511256 C JP 63049371 B	09-08-1989 04-10-1988
JP 01125831	Α	18-05-1989	KEINE	
GB 1228083	А	15-04-1971	DE 1929084 A ES 368134 A FR 2011513 A MY 5774 A NL 6908748 A SE 355692 B	11-12-1969 16-06-1971 06-03-1970 31-12-1974 12-12-1969 30-04-1973

